



SK 415-20

HAMMERHEAD TOWER CRANE



Specifications:

- ▶ Max jib length: 263 ft
- ▶ Capacity at max length: 5,071 lb
- ▶ Max capacity: 44,093 lb

WORKS FOR YOU.™

KEY**Zeichenerklärung · Légende · Leyenda · Legenda · Legenda ·
Условные обозначения**

	Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento · Elevação · Подъем
	Trolleying · Katzfahren · Distribution · Distribución · Traslazione carrello · Distribuição · Передвижение каретки
	Slewing · Schwenken · Orientation · Orientació · Rotazione · giro · Поворот
	Travelling · Schienenfahren · Translation · Traslación · Traslazione · Móvel · Передвижение
	Directive on noise level · Richtlinie für den Schall-Leistungspegel · Directive sur le niveau acoustique · Directiva sobre el nivel acustico · Direttiva sul livello acustico · Diretiva sobre nivel de ruidos · Директива по уровню шума
	Consult us · Auf Anfrage · Nous consulter · Consultarnos · Consultateci · Consulte-nos · Проконсультироваться с нами
	Power requirements · g eforderte Stromstärke · Puissance totale nécessaire · Potencia necesaria · Potenza totale richiesta · Requisitos de energia · Требования по питанию
	Power supply · Stromversorgung · Alimentation · Alimentación · Alimentazione · Fonte de alimentação · Питание
	In service · In Betrieb · En service · En servicio · In servizio · Em serviço · При работе
	Out of service · Außer Betrieb · Hors service · Fuera de servicio · Fuori servizio · Fora de serviço · В режиме простоя
	Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancho · Alt. máx. sob o gancho · Макс высота крюка
	Without load, without ballast, max. jib and max. height · Ohne Last und Ballast, mit Maximalausleger und Maximalhöhe · A vide, sans lest, avec flè he et hauteur maximum · Sin carga, sin lastre, con pluma y altura máxima · A vuoto, senza zavorra, braccio max., altezza max. · Sem carga, sem lastro, lança máxima, altura máxima · Без груза, без балласта, на макс. Длине вспомогательной стрелы и макс. Высоте
	Counterweight · g egengewicht · Lest de contre-flè he · Lastre de contra fle ha · Zavorra controbraccio · Contrapeso · Противовес
C25	EN 14439-C25 out of service proof with LC1 & LC3 - wind coming from each side 100 Km/h - For different requirement please contact us · EN 14439 - C25 außer Betrieb mit LC1 & LC3 - Wind von jeder Seite 100 km/h - für abweichende Anforderungen kontaktieren Sie uns bitte · EN14439 - C25 hors service avec LC1 & LC3 - vent 100km/h de chaque côté - Nous contacter pour des caractéristiques différentes · EN 14439 - C25 fuera de servicio con LC1 & LC3 - viento de cada lado 100 km/h - contáctenos si necesita más información · EN 14439 - C25 fuori servizio con LC1 & LC 3 - vento in ogni direzione 100 km/h - contattateci per differenti richieste · EN 14439 - C25 fora de serviço com LC1 e LC3 - vento de cada lado 100 kmh - para pedidos especiais, entre em contato conosco · EN14439 - C25 не совместим с LC1 & LC3 - ветровая нагрузка не более 100км/ч - для уточнения спецификаций обращайтесь, пожалуйста, к нам

**TEREX®**

CONTENTS

SK 415-20**Inhalt · Contenu · Contenido · Indice · Sumário · Содержание**






Page · Seite · Page · Página · Pagina · Página · Страница:


Load Diagram · Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности	4
Tower · Turm · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня	6
Mechanisms · Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Meccanismi · Mecanismo · Механизм	8
Transportation · Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка	10



LOAD DIAGRAM


Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности





SK 415-20


 
Bg (6,834 lb)
SR WB 66-100/4F 7



65.6 ft 82 ft 98.4 ft 114.8 ft 131.2 ft 147.6 ft 164 ft 177.2 ft 180.4 ft

	22,046 lb → 147.6 ft	lb	22,046	22,046	22,046	22,046	22,046	22,046	22,046	19,401	17,196						
	44,093 lb → 78.7 ft	lb	44,093	41,447	33,290	27,558	23,368	20,062	17,417	15,653							


 
Bg (6,834 lb)
SR WB 66-100/4F 7



65.6 ft 82 ft 98.4 ft 114.8 ft 131.2 ft 147.6 ft 160.8 ft 164 ft

	22,046 lb → 155.2 ft	lb	22,046	22,046	22,046	22,046	22,046	22,046	20,503								
	44,093 lb → 82.3 ft	lb	44,093	44,093	35,274	29,101	24,692	21,164	18,960								


 
Bg (6,834 lb)
SR WB 66-100/4F 7



65.6 ft 82 ft 98.4 ft 114.8 ft 131.2 ft 144.4 ft 147.6 ft

	22,046 lb → 147.6 ft	lb	22,046	22,046	22,046	22,046	22,046	22,046									
	44,093 lb → 84 ft	lb	44,093	44,093	36,156	29,983	25,353	22,487									


 
Bg (6,834 lb)
SR WB 66-100/4F 6



65.6 ft 82 ft 98.4 ft 114.8 ft 128 ft 131.2 ft


	22,046 lb → 131.2 ft	lb	22,046	22,046	22,046	22,046	22,046										
	44,093 lb → 85.3 ft	lb	44,093	44,093	36,597	30,424	26,676										

 
Bg (6,834 lb)
SR WB 66-100/4F 6



65.6 ft 82 ft 98.4 ft 111.5 ft 114.8 ft

	22,046 lb → 114.8 ft	lb	22,046	22,046	22,046	22,046											
	44,093 lb → 85.6 ft	lb	44,093	44,093	36,817	31,747											




TOWER

Турм · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня

Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations ·
Implantaciones Standard · Installazioni Standard · Configuração padrão ·
Стандартная конфигурация крана


Basement: A

	●	◆
R1	-2655 kN	-2755 kN
R2	1992 kN	2186 kN
	890 kN	




Basement: E

	●	◆
R1	-1121 kN	-1099 kN
R2	0 kN	-51 kN
	978 kN	



Basement: F

	●	◆
R1	1099 kN	-1113 kN
R2	0 kN	-18 kN
	978 kN	



Max. under hook height · Höchst Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio ·
Alt. máx. sob o gancho · макс высота крюка

Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consultémos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами







SK 415-20

Other configurations · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations · Otras Implantaciones · Altre Installazioni · Outras configurações · Другие конфигурации

Bottom climbing crane · Kletterkran im Gebäude · Télescope sur dalles · Telescopage grúa trepadora · Gru climbing · Guindaste automontante interno · Самоподъемный кран

Crane tied to the structure · Geankerter Kran · Grue ancrée · Grúa anclada · Gru ancorata · Guindaste ancorado na estrutura · Кран, крепящийся к сооружению



	min	max
A	68.2 ft	168.3 ft
B	48.6 ft	117.8 ft
C	165.4 ft	

i Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами



MECHANISMS

Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Meccanismi · Mecanismo · Механизм

Power supply · Stromversorgung · Alimentation · Suministro eléctrico · Alimentazione · Requisitos de energia · Требования по питанию

	SR WB 66-100/4F		132 kVA		480V - 60Hz / 400V - 50Hz - 3 ph
---	-----------------	---	---------	---	----------------------------------

Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento · Elevação · Подъем


				lb	ft/min	kW	
	SR WB 66-100/4F			22,046	0 → 91.9	66	
				15,653	0 → 147.6		
				9,259	0 → 229.7		
				5,512	0 → 367.5		
				44,092	0 → 45.9		
				31,306	0 → 72.2		
				18,519	0 → 114.8		
				11,023	0 → 183.7		





SK 415-20

Hoisting Speed · Heben Geschwindigkeit · Vitesse de Levage · Velocidad de Elevación · Velocità di Sollevamento · Velocidade de içamento · Скорость подъема



Additional Specifications · Weitere Leistungsdaten · Spécifications additionnelles · Otras prestaciones · Altre movimentazioni · Especificações adicionais · Дополнительные спецификации

	FU 9-320/4	0 → 252.6 ft/min	1 x 9,0 kW
	K WB 120/4	0 → 0,75 min ⁻¹	2 x 100 Nm (114.8 ft - 180.4 ft) 3 x 100 Nm (196.9 ft - 246.1 ft)
	SR 10-190/4	0 → 82 ft/min	4 x 7,5 kW

TRANSPORTATION


Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка

Packing list

Undercarriage

SK 415-20	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	U821 UNDERCARRIAG E	34.6 ft	9.1 ft	2.8 ft	17,108 lb
	TS 212 FOUNDATION ANCHOR	2 ft	2 ft	3.3 ft	661 lb

Tower

	TOWER SECTION TS 212.1	19.5 ft	7.8 ft	8 ft	9,304 lb
	TOWER SECTION TSV 212.1	31.2 ft	9.8 ft	10 ft	20,503 lb
	TOWER SECTION TSK 212	10.3 ft	8.7 ft	7.5 ft	6,283 lb
	SLEWING UNIT	11.3 ft	7.1 ft	6.6 ft	26,235 lb

Cab

	CAB EVO 15	12 ft	7.2 ft	8.1 ft	3,699 lb
---	------------	-------	--------	--------	----------

Upper Part

	JIB SECTION NO.1	38.9 ft	6.5 ft	7.2 ft	6,636 lb
	JIB SECTION NO.2	40.5 ft	6.5 ft	7.2 ft	6,526 lb
	JIB SECTION NO.3	38.8 ft	6.5 ft	7.6 ft	4,475 lb
	JIB SECTION NO.4	18.7 ft	6.5 ft	6.3 ft	1,830 lb
	JIB SECTION NO.5	35 ft	6.5 ft	6.9 ft	4,409 lb
	JIB SECTION NO.6	35.4 ft	6.5 ft	6.3 ft	2,954 lb
	JIB SECTION NO.7	33.5 ft	6.5 ft	6.3 ft	1,984 lb

**TEREX®**

SK 415-20**Upper Part**

SK 415-20	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · PESO · ВЕС
	JIB SECTION NO.8	17.1 ft	6.5 ft	6.2 ft	882 lb
	JIB SECTION NO.9	18.9 ft	6.5 ft	6.3 ft	1,874 lb
	JIB TIP SECTION	4.5 ft	6.6 ft	3 ft	728 lb
	TOWERTOP CPL	29.3 ft	7.2 ft	6.5 ft	8,267 lb
	OUTER JIB SUPPORT "A" FRAME	21.6 ft	5.7 ft	4.7 ft	562 lb
	HOIST WINCH SR WB 66-100/4F	9.2 ft	8.4 ft	5.6 ft	8,267 lb
	COUNTERJIB g 2	38.1 ft	6.6 ft	5.5 ft	10,362 lb
	COUNTERJIB g 1	31.9 ft	6.6 ft	2 ft	5,291 lb
	OUTER TROLLEY	5.6 ft	7.3 ft	4.4 ft	1,027 lb
	OUTER HOIST BLOCK	2 ft	0.8 ft	6.2 ft	1,157 lb
	INNER TROLLEY	5.6 ft	7.3 ft	4.4 ft	664 lb
	INNER HOIST BLOCK	2.1 ft	0.8 ft	4.6 ft	882 lb
	COUNTERWEI g HT BLOCK 3.10 T	14.7 ft	0.6 ft	5.9 ft	6,834 lb
	COUNTERWEI g HT FRAME 3.10 T	14.7 ft	0.6 ft	5.9 ft	617 lb

Effective Date: June 2015.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries.

gültig ab: Juni 2015.

Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. „TEREX“ ist eine eingetragene Marke der Terex Corporation in den USA und vielen anderen Ländern.

Date d'effet : Juin 2015.

Les spécifications et prix des produits sont sujets à modification sans avis ou obligation. Les photographies et/ou dessins contenus dans ce documents sont uniquement pour illustration. Veuillez vous référer à la notice d'utilisation appropriée pour les instructions quant à l'utilisation correcte de cet équipement. Tout manquement au suivi de la notice d'utilisation appropriée lors de l'utilisation de notre équipement ou tout acte autrement irresponsable peut résulter en blessure corporelle sérieuse ou mortelle. La seule garantie applicable à notre équipement est la garantie standard écrite applicable à un produit et à une vente spécifique. Terex n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et services proposés peuvent être des marques de fabrique, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou ses filiales aux États Unis et dans les autres pays, et tous les droits sont réservés. «TEREX» est une marque déposée de Terex Corporation aux États Unis et dans de nombreux autres pays.

Fecha efectiva: Junio 2015.

Los precios y las especificaciones de productos pueden sufrir cambios sin aviso previo u obligación. Las fotografías o dibujos en este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el manual de instrucciones del operador correspondiente para más información sobre el uso correcto de este equipo. El hecho de no respetar el manual del operador correspondiente al utilizar el equipo o actuar de forma irresponsable puede suponer lesiones graves o fatales. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar correspondiente a cada producto y venta, y TEREX no amplía dicha garantía de forma expresa o implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas registradas, marcas de servicio o nombres de marca de TEREX Corporation o de sus filiales en Estados Unidos de América y otros países, y se reservan todos los derechos. „TEREX“ es una marca comercial registrada de Terex Corporation en Estados Unidos de América y muchos otros países.

Data di inizio validità: Giugno 2015.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Consultare le istruzioni sull'uso corretto di questo macchinario, contenute nell'opportuno Manuale dell'operatore. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita; Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di TEREX Corporation e/o società affiliate negli Stati Uniti d'America e altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. „TEREX“ è un marchio registrato di Terex Corporation negli USA e molti altri Paesi.

Data de vigência: Junho 2015.

Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos deste documento servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual de Instruções para instruções sobre o uso correto deste equipamento. A falta de atenção ao respectivo Manual do Operador no uso de nosso equipamento ou a operação da máquina em condições impróprias pode resultar em lesão grave ou morte. A única garantia aplicável aos nossos equipamentos é a garantia padrão por escrito, aplicável ao produto específico e à sua venda, sem que nenhuma outra, expressa ou implícita, seja oferecida pela Terex. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Terex® é marca registrada da Terex Corporation nos EUA e muitos outros países.

Вступает в силу: Июнь 2015.

Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи, использованные в документе, приведены исключительно в качестве иллюстраций. Инструкции по правилам эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение рекомендаций руководства по эксплуатации нашего оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная форма письменной гарантии на данный тип оборудования и на условия его продажи.

Copyright 2015 Terex Corporation

Terex Cranes, global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Zweibrücken, Germany
Tel. +49 (0) 6332 830, Email: info.cranes@terex.com, www.terexcranes.com

Brochure Reference: TC-DS-M-E/F/g //S/P/R-SK415-20-06/15



www.terexcranes.com



WORKS FOR YOU.™